

Paziente F.M. adulto

Caso a cura di Dr. N. C.

Lista dei problemi

Soggettivi

- Difficoltà a masticare e tritare il cibo
- Esteticamente non si accetta
- Assenza degli elementi dentari posteriori

Oggettivi

- Linea mediana superiore deviata a destra
- Linea mediana inferiore deviata a sinistra
- Perdita pregressa degli elementi 1.2, 1.5, 2.4, 2.5, 3.6, 4.6
- Perdita di spazio in arcata per la riabilitazione implanto-protetica prevista per gli elementi 1.2, 1.5, 3.6, 4.6
- Estrusione degli elementi 26 e 35 con riduzione della dimensione verticale necessaria per riabilitare gli elementi mancanti
- Mesioinclinazione di 47 con riduzione dello spazio per riabilitare il 46
- Mesioinclinazione del 37 (38?)
- III classe canina a sinistra e II classe canina destra
- Affollamento inferiore
- Recessioni sugli elementi 26, 35 e 45.



Tratto da:

Lista dei problemi oggettivi

- Linea mediana superiore deviata a destra
- Linea mediana inferiore deviata a sinistra



Tratto da:

Lista dei problemi oggettivi

- Perdita pregressa degli elementi 1.2, 1.5, 2.4, 2.5, 3.6, 4.6
- Perdita di spazio in arcata per la riabilitazione implanto-protesica prevista per gli elementi 1.2, 1.5, 3.6, 4.6

Tratto da:

Lista dei problemi oggettivi

- Estrusione degli elementi 26 e 35 con riduzione della dimensione verticale necessaria per riabilitare gli elementi mancanti
- Mesioinclinazione di 47 con riduzione dello spazio per riabilitare il 46
- Mesioinclinazione del 37 (38?)
- III classe canina a sinistra e II classe canina destra





Tratto da:

Lista dei problemi oggettivi

- Affollamento inferiore
- Recessioni sugli elementi 26 ,35 e 45.





Tratto da:

Lista dei problemi oggettivi

- Estrusione degli elementi 26 e 35 con riduzione della dimensione verticale necessaria per riabilitare gli elementi mancanti
- Mesioinclinazione di 47 con riduzione dello spazio per riabilitare il 46
- Mesioinclinazione del 37 (38?)
- III classe canina a sinistra e II classe canina destra

Obiettivi terapeutici

- Ripristinare gli spazi per la riabilitazione impianto protesica degli elementi 12,24,36,46
- Uprighting e distalizzazione del 47
- Uprighting e mesializzazione del 37
- Intrusione del 26 e 35
- Ripristino spazio per 12 (distalizzando 14 e 13 , derotando il 16 e spostando la mediana superiore a sinistra)
- Allineamento inferiore
- Non ritengo sia il caso di centrare la linea mediana inferiore perché in zona distale al 35 c'è riassorbimento osseo (informato il paziente)



Vorrei utilizzare la classica ortodonzia fissa associandola alle miniviti per effettuare i movimenti più difficili:

- minivite nello spazio edentulo del 36 da utilizzare come ancoraggio per l'uprighting e la mesializzazione del 37 (con un cantilever con appoggio anteriore e bloccando il dente con una legatura alla minivite?) e per l'intrusione del 35 (con un braccetto ?)
- minivite distale al 47 per l'uprighting e la distalizzazione del 47.(vorrei evitare l'estrusione come posso fare?)
- Mi potrebbe consigliare sulla meccanica da utilizzare e su come fare ad intrudere il 26?

Domanda

- minivite nello spazio edentulo del 36 da utilizzare come ancoraggio per l'uprighting e la mesializzazione del 37 (con un cantilever con appoggio anteriore e bloccando il dente con una legatura alla minivite?) e per l'intrusione del 35 (con un braccetto ?)


Risposta



Domanda

- minivite nello spazio edentulo del 36 da utilizzare come ancoraggio per l'uprighting e la mesializzazione del 37 (con un cantilever con appoggio anteriore e bloccando il dente con una legatura alla minivite?) e per l'intrusione del 35 (con un braccetto ?)

Risposta



In caso volessi effettuare comunque l'intrusione del 35, la leva del 36 potrebbe arrivare sul tavolo occlusale del 35 (attenzione a caricarlo solo in modo assiale). Si avrebbe buona intrusione del premolare e poco UPG del 36, che dovrebbe essere continuato successivamente con una leva più lunga (vedi pag precedente)



Domanda

- minivite distale al 47 per l'uprighting e la distalizzazione del 47.(vorrei evitare l'estrusione come posso fare?)


Risposta



Domanda

- Mi potrebbe consigliare sulla meccanica da utilizzare e su come fare ad intrudere il 26?

Risposta



Poiché non è presente il 25, non è difficile inserire una minivite vestibolare mesiale al 26 da intrudere. Allo stesso modo sarà semplice inserire una minivite palatale tra 26 e 27. Una catenella tra le due viti, poi servirà a realizzare la forza intrusiva passante per il C.R. del 26